



ATLAS SAFE

SOLUÇÕES PARA TRABALHO EM ALTURA

FICHA TÉCNICA



LINHA DE VIDA
INTERFACE ZIPADA
LVHZ-03

TRZ XTREME
INTERFACE EXTREMIDADE



TRZ PASS
INTERFACE INTERMEDIÁRIA



**PRODUTO
NACIONAL**

CÓDIGO: ATLAS LVHZ-03


DESCRIÇÃO

Interface ZIPADA fabricada aço INOX 304. Desenvolvida para instalações em dimensão.

TELHAS ZIPADAS de qualquer dimensão. Fabricado em conformidade com os parâmetros normativos da EN795, NBR16325-2C e NR35 Anexo II. Faz parte do sistema de proteção contra quedas flexível tipo C - NBR16325:2 da ATLAS SAFE. Com sistema de tecnologia CLAMP para fixação nas emendas das telhas zipadas.

APLICAÇÃO

Instalação em Telhados com Telha tipo ZIPADA de diversos tamanhos e dimensões.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fabricante: ATLAS SAFE.

Razão social: ATLAS SAFE SEGURANÇA EM ALTURA LTDA.

CNPJ: 40.104.403/0001-03.

SAC: (15) 3326-3844.

Código: ATLAS LVHZ-03

DIMENSÕES

Conta com altura de **200** mm comprimento de 535 e largura 250 mm. Os furos da Interface Zipada são ajustáveis para quaisquer tipos de telhas ZIPADAS.





ATLAS SAFE

SOLUÇÕES PARA TRABALHO EM ALTURA

FICHA TÉCNICA



LINHA DE VIDA
INTERFACE ZIPADA
LVHZ-03

FIXAÇÕES

Deve ser fixada com parafusos cabeça sextava M10 INOX DIN933. Trabalha em conjunto com a tecnologia CLIMP (Presilha de Pressão) que abraça a união das telhas zipadas.



ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO

Pode ser fixado diretamente em ZIPADAS de diversos tamanhos. **Consulte a ATLAS SAFE.**

REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO: Deve ser instalado por PLH (Profissional Legalmente Habilitado) e dimensionado de acordo com a estrutura do local onde será instalado, analisando as resistências mecânicas e estruturais, ZLQ (Zona Livre de Quedas) e quais os componentes relacionados devem ser utilizados em conjunto com a INTERFACE ZIPADA LVHZ-03 para o local de instalação.



CERTIFICAÇÕES

Projetado e Fabricado por PLH (Profissional Legalmente Habilitado), testado conforme a NBR16325 e EN795. Calculado para atender até 02 trabalhadores por linha de vida.

Documentação de Cálculo e Testes fornecida no ato da compra do produto.



COMPONENTES RELACIONADOS



CLAMP
ATLAS SAFE



ORB ANCHOR
ATLAS SAFE



TENSIONADOR



ABSORVEDOR DE
ENERGIA LOOP



INTERPASS
ATLAS SAFE



INTERMEDIÁRIA
CURVA 90°



HASTES ROSCADAS
M12 INOX



PARAFUSO
SEXTAVADO INOX M10



GRAMPOS
PESADOS



SAPATILHAS



CABO DE AÇO



ATLAS SAFE

SOLUÇÕES PARA TRABALHO EM ALTURA

FICHA TÉCNICA



LINHA DE VIDA
INTERFACE ZIPADA
LVHZ-03

EXEMPLO DE PROJETO INSTALADO



ACESSÓRIOS DE UTILIZAÇÃO



TRAVA QUEDAS
DE CORDA



CINTO
PARAQUEDISTA



CAPACETE
CLASSE B



CORDA



MOSQUETÃO



TALABARTE

CONTATO

ATENDEMOS TODO O BRASIL



 Sorocaba, São Paulo



(15) 3326-3844




(15) 99170-1210



vendas01@atlassafe.com.br



www.atlassafe.com.br



Seja um representante comercial
Atlas Safe no seu estado!



@ATLASSAFE



@ATLAS_SAFE



ATLAS SAFE



ATLAS SAFE

www.atlassafe.com.br

